

Biała Podlaska 25.09.2018r

Wykonawcy (wszyscy)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Biała Podlaska

wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz spółkami miejskimi

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Biała Podlaska wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz spółkami miejskimi przekazuję poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

DOTYCZY CZĘŚCI I

Pytanie 1. Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w treści jn.:

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia/okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

1) gdy wskaźnik szkodowości - rozumiany jako stosunek sumy wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw na niewypłacone odszkodowania za pierwsze 9 miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej do składki należnej za analogiczny okres – przekroczy 60%;

2) pogorszenie warunków reasekuracyjnych powodujące brak możliwości spełnienia wymogów umowy ubezpieczenia;

Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym niż powyższy trybie.

Składka za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w żadnym wypadku nie staje się należna i/lub wymagalna.

Rozwiązanie Umowy wskutek wypowiedzenia nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań powstałych w okresie jej obowiązywania.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy.

Pytanie 2. Odnośnie szkodowości podajemy aktualizację szkodowości wg stanu na dzień 17.08.2018. z polis zawartych dla Gminy Miejskiej Biała Podlaska wraz z jej jednostkami organizacyjnymi z okresem ubezpieczenia od 01.01.2017 r.:

Ilość szkód: 144

PODPRODUKT	DATA WYSTĄPIENIA	REZERWA SZKODOWA	WYPŁATA SZKODOWA	OPIS	STATUS LIKWIDACJI
FIRE_ALL RISK	2017-04-16	0	5 289	Uszkodzenie latarni	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-12-23	0	3 671	Uszkodzony chodnik przy sali gimnastycznej oraz uszkodzona bieżnia przy boisku	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-09-01	0	226	DEWASTACJA - wybicie szyby w wiacie przystankowej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-06-28	0	778	W wyniku deszczu nawalnego doszło do zalania budynku przedszkola	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-02-13	0	193	Dewastacja przez nieznanego sprawcę - pęknięta szyba zespolona	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-06-29	0	177	Dewastacja - uszkodzenie szyby w wiacie przystankowej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-11-13	0	226	Dewastacja - uszkodzenie szyby w wiacie przystankowej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-05-15	0	113	DEWASTACJA - wybicie szyby w wiacie przystankowej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-10-23	0	99	Dewastacja - zniszczenie szyby w wiacie przystankowej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-01-02	0	245	Wybicie szyby zespolonej przez nieznaną sprawców	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-05-25	0	113	Dewastacja - uszkodzenie szyby w wiacie przystankowej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-06-12	0	226	Wybicie szyby przystankowej przez nieznaną sprawców.	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-12-03	0	226	Dewastacja szyby w wiacie przez nieznaną sprawców	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-11-23	0	113	Dewastacja przez nieznaną sprawców - zbita szyba w wiacie przystankowej.	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-01-31	0	240	Dewastacja - uszkodzenie 3 szyb w wiacie przystankowej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-01-31	0	80	Dewastacja - uszkodzenie szyby w wiacie przystankowej	zamknięta

FIRE_ALL RISK	2017-07-20	0	99	DEWASTACJA - wybicie szyby w wiacie przystankowej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-06-26	0	216	DEWASTACJA - wybicie szyby w wiacie przystankowej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-03-06	0	80	Dewastacja - uszkodzenie szyby w wiacie przystankowej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-10-30	0	226	Uszkodzenie wiaty przystankowej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-06-29	0	3 717	W wyniku gwałtownej burzy oraz wyładowań atmosferycznych doszło do przepięcia i uszkodzenia kamery monitoringu	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-09-22	0	226	DEWASTACJA - Wybicie szyby w wiacie przystankowej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-06-12	0	133	DEWASTACJA - wybicie szyby w wiacie przystankowej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-12-15	0	0	Uszkodzona część drogi wewnętrznej	odmowa
FIRE_ALL RISK	2017-08-28	0	289	DEWASTACJA - wybicie szyby w wiacie przystankowej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-10-19	0	226	Dewastacja - uszkodzenie szyby w wiacie przystankowej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-12-09	0	177	Dewastacja przez nieznanych sprawców - wybicie szyby w wiacie przystankowej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-03-21	0	574	Dewastacja - uszkodzenie 4 szyb w wiacie przystankowej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-05-25	0	5 289	Uszkodzenie latarni oświetlenia drogowego.	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-05-17	0	226	DEWASTACJA - wybicie szyby w wiacie przystankowej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-06-29	0	0	W wyniku gwałtownej wichury doszło do upadku drzewa na budynek	odmowa
FIRE_ALL RISK	2017-05-25	0	99	Dewastacja - uszkodzenie szyby w wiacie przystankowej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-08-18	0	0	Przepięcie.	odmowa

FIRE_ALL RISK	2017-03-28	0	226	DEWASTACJA - wybicie szyby w wiacie przystankowej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-07-17	0	113	DEWASTACJA - wybicie szyby w wiacie przystankowej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-03-21	0	276	Dewastacja - uszkodzenie szyb w wiacie przystankowej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-03-10	0	108	Uszkodzenie szyby w wiacie przystankowej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-08-28	0	226	DEWASTACJA - wybicie szyby w wiacie przystankowej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-12-09	0	226	Dewastacja przez nieznanymi sprawców	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-09-01	0	226	DEWASTACJA - wybicie szyby w wiacie przystankowej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-07-20	0	226	Dewastacja wiaty przystankowej.	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-05-12	0	452	DEWASTACJA - wbicie szyby w wiacie przystankowej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-02-07	0	197	Uszkodzone 2 szyby w wiacie przystankowej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-06-28	0	4 452	W wyniku gwałtownej burzy oraz deszczu nawalnego doszło do zalania pomieszczeń biblioteki mieszczącej się w budynku	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-12-16	0	113	Dewastacja szyby przystankowej.	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-10-17	0	99	Dewastacja - uszkodzenie szyby w wiacie przystankowej PKP	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-07-14	0	0	Uszkodzenie tableta	zamknięta
EEI	2017-07-14	0	1 280	Uszkodzenie tableta	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-10-18	0	339	Dewastacja - Wybicie 2 szt. szyby wiaty przystankowej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-06-12	0	113	DEWASTACJA - wybicie szyby w wiacie przystankowej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-06-12	0	287	DEWASTACJA - wybicie szyby w wiacie przystankowej	zamknięta

FIRE_ALL RISK	2017-09-18	0	226	DEWASTACJA - wybicie szyby w wiacie przystankowej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-12-27	0	226	Dewastacja- szyby klejone.	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-09-12	0	5 289	Nieznany sprawca uszkodził latarnię oświetlenia drogowego.	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-11-03	0	310	Uszkodzenie mienia- szyba w sali gimnastycznej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-06-12	0	197	DEWASTACJA - w bicie szyby w wiacie przystankowej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-12-15	0	2 664	Uszkodzona część drogi wewnętrznej przy budynku	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-06-12	0	99	DEWASTACJA - wybicie szyby w wiacie przystankowej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-05-31	0	296	DEWASTACJA - wybicie szyby w wiacie przystankowej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-01-09	0	608	Dewastacja i zniszczenie ogrodzenia	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-07-11	0	1 504	wyniku wyładowań atmosferycznych doszło do przepięcia, uszkodzeniu uległa kamera zewnętrzna monitoringu,	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-06-30	0	0	Uszkodzenie studni kanalizacyjnej przy budynku	odmowa
FIRE_ALL RISK	2017-06-29	0	9 646	W wyniku silnej wichury doszło do upadku drzewa na budynek	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-06-28	0	3 021	wyniku silnych opadów deszczów doszło do zalania budynku przedszkola.	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-03-23	0	0	nieznani sprawcy uszkodzili podbitkę z desek drewnianych na wypuście dachu	odmowa
FIRE_ALL RISK	2018-02-19	0	226	Dewastacja przez niez nanych sprawców - wybita sz yba w wiacie prz ystankowej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2018-03-01	0	113	Dewastacja szyby przystankowej.	zamknięta

FIRE_ALL RISK	2018-04-21	0	4 006	Zalane dwa stropy, zabudowy z płyt gipsowych, panele podłogowe, meble w budynku	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2018-03-16	0	408	Wybita szyba w drzwiach gabloty na sztandar szkoły przez nieznanego sprawcę.	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2018-02-06	0	254	Dewastacja szyby przystankowej.	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2018-03-12	0	113	Dewastacja przez nieznanego sprawcę - wybita szyba w wiacie przystankowej	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2018-02-06	0	340	Dewastacja wiaty przystankowej.	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2018-02-14	0	1 050	Dewastacja- szyba	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2018-02-06	0	156	Dewastacja przez nieznanego sprawcę - wybita szyba w wiacie przystankowej.	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2018-01-08	0	113	Dewastacja szyby przystankowej.	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2018-06-19	0	3 597	Dewastacja przez nieznanego sprawcę - podpalenie kontenera na śmieci, spalona drewniana ogrodzenie	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2018-02-26	0	452	Dewastacja szyb w wiacie przystankowej.	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2018-02-13	0	76	Uszkodzenie szyby podczas zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego,	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2018-01-19	0	113	Dewastacja wiaty przystankowej.	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2018-01-15	0	226	Dewastacja przez nieznanego sprawcę	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2018-01-29	0	113	Dewastacja szyby przystankowej przez nieznanego sprawcę.	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2018-07-02	700	0	Włamanie do pomieszczenia gospodarczego, kradzież wyposażenia.	otwarta
FIRE_ALL RISK	2018-02-20	0	482	Dewastacja wiaty przystankowej.	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2018-02-02	0	113	Dewastacja przez nieznanego sprawcę - wybita szyba w wiacie przystankowej	zamknięta

FIRE_ALL RISK	2018-02-26	0	256	Dewastacja przez nieznaną sprawcę	zamknięta
EEI	2017-06-28	0	3 595	Zalaniu uległo urządzenie wielofunkcyjne laserowe oraz księgozbiór z górnych i dolnych półek	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-02-20	0	2 004	W wyniku przepięcia w sieci elektrycznej doszło do uszkodzenia zasilacza awaryjnego UPS	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-10-16	0	2 522	Uszkodzenie mienia. Tablica wyników na hali sportowo-widowiskowej.	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2018-05-09	0	48 027	Rozszczelnienie zaworu spłuczki do toalety na 1 piętrze budynku - zalanie 7 pomieszczeń na parterze budynku oraz piwnicy.	zamknięta
OC	2018-08-08	5 000	0	Uszkodzenie pojazdu	otwarta
OC	2018-01-19	0	0	Uszkodzenie pojazdu	odmowa
OC	2018-01-24	15 000	0	OC- uraz ciała.	otwarta, rezerwa założona na szkodę odmówioną
OC	2018-06-13	0	513	Uszkodzenie pojazdu	zamknięta
OC	2018-05-26	5 000	0	Uszkodzenie pojazdu	otwarta
OC	2018-01-24	0	4 820	Uszkodzenie pojazdu	zamknięta
OC	2018-01-14	0	0	Uszkodzenie pojazdu	odmowa
OC	2018-07-20	469	0	Uszkodzenie pojazdu	zamknięta
OC	2018-01-08	0	2 500	OC-Zalanie lokalu	zamknięta
OC	2018-01-20	15 000	0	OC- uraz ciała.	otwarta, rezerwa założona na szkodę odmówioną
OC	2018-07-13	2 439	0	Uszkodzenie pojazdu	otwarta
OC	2018-05-15	0	1 152	Uszkodzenie pojazdu	zamknięta

OC	2018-05-22	509	0	Uszkodzenie pojazdu	otwarta
OC	2018-05-22	283	0	Uszkodzenie pojazdu	zamknięta
OC	2018-02-14	15 000	0	OC- uraz ciała.	otwarta, rezerwa założona na szkodę odmówioną
OC	2018-04-01	0	458	Uszkodzenie pojazdu	zamknięta
OC	2018-04-16	0	776	Uszkodzenie pojazdu	zamknięta
OC	2018-07-05	6 306	0	Uszkodzenie pojazdu	otwarta
OC	2018-05-17	0	2 955	Uszkodzenie pojazdu	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2017-12-23	0	382	Uszkodzona skocznia do skoku w dal.	zamknięta
OC	2017-02-22	0	569	Uszkodzenie pojazdu	zamknięta
OC	2017-08-16	0	457	Uszkodzenie pojazdu	zamknięta
OC	2017-08-21	15 000	0	OC- uraz ciała.	otwarta, rezerwa założona na szkodę odmówioną
OC	2017-02-15	0	3 000	OC- uraz ciała.	zamknięta
OC	2017-04-26	0	289	Zniszczenie okularów korekcyjnych podczas lekcji wychowania fizycznego	zamknięta
OC	2017-06-30	0	1 121	Uszkodzenie pojazdu	zamknięta
OC	2017-02-19	0	1 284	Uszkodzenie pojazdu	zamknięta
OC	2017-10-27	0	5 915	Uszkodzenie pojazdu	zamknięta
OC	2017-08-31	0	660	Uszkodzenie pojazdu	zamknięta
OC	2017-04-15	0	22 106	Uszkodzenie pojazdu	zamknięta
OC	2017-06-29	0	0	Uszkodzenie pojazdu	odmowa

OC	2017-07-06	0	562	Uszkodzenie pojazdu	zamknięta
OC	2017-02-09	15 000	0	OC- uraz ciała.	otwarta, rezerwa założona na szkodę odmówioną
OC	2017-12-21	15 000	0	OC- uraz ciała.	otwarta, rezerwa założona na szkodę odmówioną
OC	2017-08-07	0	0	Uszkodzenie motocykla	odmowa
OC	2017-01-28	15 000	0	OC- uraz ciała.	otwarta, rezerwa założona na szkodę odmówioną
OC	2017-06-05	0	856	Uszkodzenie pojazdu	zamknięta
OC	2017-08-07	8 000	0	OC- uraz ciała.	otwarta, rezerwa założona na szkodę odmówioną
OC	2017-04-28	30 000	0	OC- uraz ciała.	otwarta, rezerwa założona na szkodę odmówioną
OC	2017-08-19	0	0	Uszkodzenie pojazdu	odmowa
OC	2017-04-20	0	542	Uszkodzenie pojazdu	zamknięta
OC	2017-02-09	15 000	0	OC- uraz ciała.	otwarta, rezerwa założona na szkodę odmówioną
OC	2017-03-17	0	249	Uszkodzenie pojazdu	zamknięta
OC	2017-05-25	0	0	Uszkodzenie pojazdu	odmowa
OC	2017-03-17	0	17 035	Uszkodzenie pojazdu	zamknięta
OC	2017-10-11	0	0	Uszkodzenie pojazdu	odmowa
OC	2017-06-16	0	2 029	Uszkodzenie pojazdu	zamknięta

OC	2017-02-21	0	80	Uszkodzenie pojazdu	zamknięta
OC	2017-10-21	0	0	Uszkodzenie pojazdu	odmowa
OC	2017-08-30	0	540	Uszkodzenie roweru z silnikiem spalinowym.	otwarta
OC	2017-01-30	15 000	0	OC- uraz ciała.	otwarta, rezerwa założona na szkodę odmówioną
OC	2017-06-28	0	0	Uszkodzenie pojazdu	odmowa
OC	2017-01-13	0	12 000	OC- uraz ciała.	zamknięta
OC	2017-03-11	0	822	Uszkodzenie pojazdu	zamknięta
FIRE_ALL RISK	2018-03-11	0	2 532	Zaproszenie ognia w komorze rewizyjnej	zamknięta
razem:		193 706	211 191		
Łączna szkodowość		404 897			

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego udostępnia szkodowość zgodnie z pytaniem nr 2 w oddzielnym załączniku „ załącznik nr 1 do wyjaśnień nr 2 szkodowość”

Pytanie 3. Jaka jest najwyższa wartość pojedynczej lokalizacji i która to lokalizacja tj. jaka wartość budynków wraz ze znajdującym się tam pozostałym mieniem, sprzętem elektronicznym (PML)?

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że największa suma ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji znajduje się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 i wynosi prawie 30 mln. zł.

Pytanie 4: Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne potwierdzenie przez Zamawiającego, że limity odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka określone w SIWZ ulegają redukcji każdorazowo po wypłacie odszkodowania.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że limity odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka określone w SIWZ ulegają redukcji każdorazowo po wypłacie odszkodowania

Pytanie 5: Jeżeli intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną jakichkolwiek napowietrznych linii przesyłowych, zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie iż mienie takie poza ubezpieczonymi lokalizacjami jest obejmowane ochroną do 300m od granicy ubezpieczanej nieruchomości

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ instalacje zewnętrzne i wewnętrzne infrastruktury technicznej (wodnokanalizacyjnej, grzewczej, elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej) i teletechnicznej (telefonicznej, teleinformatycznej i informatycznej, światłowodowej, domofonowej, antenowej, alarmowej, kamery), linie elektryczne wraz ze stacjami transformatorowo - rozdzielczymi oraz linie naziemne, podziemne i ich wyposażenie, jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb ubezpieczonego w ramach prowadzonej działalności i stanowią jego własność oraz zlokalizowane są na terenie będącym w jego posiadaniu i znajdują się w odległości nie większej niż 300 m od ubezpieczanych budynków i budowli.

Pytanie 6: Zwracamy się z wnioskiem o informację jaka jest wartość publicznej infrastruktury drogowej, mostowej (w tym drogi publiczne, mosty, wiadukty, tunele itp.) zgłoszonej do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko?

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że infrastruktura drogowa zgłoszona do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko obejmuje tylko drogi i chodniki wewnętrzne oraz dojazdowe.

Ubezpieczyciel odpowiada do sumy ubezpieczenia: 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia

Pytanie 7: Odnośnie ryzyka terroryzmu - prosimy o akceptację wyłączenia w ramach ryzyka terroryzmu ataku biologicznego, chemicznego oraz nuklearnego.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że ryzyko terroryzmu jest wykazane w SIWZ jako klauzula fakultatywna.

Pytanie 8: Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach Części I zamówienia nie obejmuje się ochroną mienia i działalności Zamawiającego oraz ubezpieczonych jednostek organizacyjnych polegających na posiadaniu, zarządzaniu lub administrowaniu składowiskiem odpadów, spalarni odpadów, sortowni itp.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w ramach Części I zamówienia nie obejmuje się ochroną mienia i działalności Zamawiającego oraz ubezpieczonych jednostek organizacyjnych polegających na posiadaniu, zarządzaniu lub administrowaniu składowiskiem odpadów, spalarni odpadów, sortowni itp.

Pytanie 9: Prośba o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały właściwe ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ, w umowie i ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy, przy czym tylko takie zapisy uznaje się za dozwolone, które nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Pytanie 10: Wnioskujemy o wprowadzenie w odniesieniu do jakiegokolwiek publicznej infrastruktury drogowo- mostowej (ulice, oświetlenie, inna przydrogowa infrastruktura, wiadukty, kładki, estakady itd.) odpowiedzialności na ryzykach nazwanych - zakresem ochrony objęte są szkody powstałe na skutek następujących zdarzeń:

1. Deszcze nawalny- opady deszczu o współczynniku co najmniej 4, co powinno zostać potwierdzone ustaleniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód świadczący wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego.
2. Dym i sadza- niszczące oddziaływanie dymy i sadzy powstałych w procesie spalania.
3. Grad- opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu,
4. Kolidzja- bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu mechanicznego,

elektronicznego, maszyny budowlanej lub taboru szynowego. Do uderzenia pojazdu zalicza się również uderzenie przez przewożony ładunek, który wypadł z pojazdu. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje uszkodzeń pojazdu.

5. Lawina- gwałtowne zsuwanie się lub staczania ze zboczy górskich mas śniegu, lodu, kamieni skał lub błota.

6. Napór lodu i śniegu- niszczące oddziaływanie nagromadzonego śniegu lub lodu na elementy konstrukcji dachów lub elementy nośne budynków i budowli oraz obsunięcia się nagromadzonej masy śniegu lub lodu z dachu.

7. Osunięcie się ziemi- ruch ziemi, kamieni lub bloków skalnych na stokach niespowodowany działalnością człowieka.

8. Pęknięcie rur- uszkodzenie w wyniku zamarznięcia przewodów, urządzeń wodociągowych wodnokanalizacyjnych, technologicznych, gaśniczych znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego budynku.

9. Powódź- zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub zbiornikach wód stojących, sztucznych lub naturalnych, na skutek:

9.1 nadmiernych opadów atmosferycznych,

9.2 spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górzystych lub pofałdowanych,

9.3 topnienia kry lodowej lub tworzenia się zatorów lodowych,

9.4 sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych,

10. Pożar- ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile.

11. Trzęsienie ziemi- naturalne wstrząsy skorupy ziemskiej wywołane procesami geofizycznymi zachodzącymi wewnątrz skorupy ziemskiej.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie oraz informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia publicznej infrastruktury drogowo- mostowej (ulice, inna przy drogowa infrastruktura, wiadukty, kładki, estakady itd.). Do zgłoszenia zostało wykazane oświetlenie zgodnie z załącznikiem nr 1 f zakładka nr 1.

Pytanie 11. Dla ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego prosimy o przedstawienie szczegółowych danych szkodowych uwzględniających lata 2013-2017 (co najmniej 5 ostatnich lat):

- Rodzaj i przyczynę szkody,
- Status szkody (utworzona rezerwa / wypłacone odszkodowania / odmowa),
- Wysokość poszczególnych szkody z uwzględnieniem ewentualnej franszyzy wynikającej z umowy ubezpieczenia,

W SIWZ podano tylko szkody od 2015 roku.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że udało się uzyskać informacje o szkodowości od roku 2013 jest ona wykazana w oddzielnych załącznikach „ załącznik nr 2 i nr 3 do wyjaśnień nr 2 szkodowość”

Pytanie 12: W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określonej w pkt. 4.4. - odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z podejmowaniem czynności inwestora – zwracamy się prośbą o podanie jakie inwestycje o wartości powyżej 1.000.000 zł planuje Zamawiający przeprowadzać w okresie trwania umowy, oraz o informację nt. rodzaju tych inwestycji (charakter, przeznaczenie, ilość, itp.)

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie jest w stanie podać informacji o planowanych inwestycjach przed uchwaleniem budżetu na 2019r.

Pytanie 13: W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określonej w pkt. 4.11. odpowiedzialność cywilną za szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości produktów dostarczonych przez ubezpieczonego (w tym poprzez zmieszanie/połączenie) – prosimy o wskazanie jakich produktów ma dotyczyć wskazane pokrycie?

Wykonawca wyjaśnia, iż pokrycie takie zgodnie z praktyką rynkową dedykowane jest producentom półproduktów, które to półprodukty są następnie przetwarzane przez producentów wyrobów finalnych – czy Ubezpieczeni w ramach niniejszego programu są producentami półproduktów w tym znaczeniu, jeśli tak prosimy o wskazanie których Ubezpieczonych to dotyczy oraz jakiego rodzaju półprodukty wprowadzają one do obrotu.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na chwilę obecną zakres ochrony dotyczy Zakładu Produkcyjno – Handlowego "Zieleń" Sp. z o.o., który uprawia rośliny, prowadząc m.in. działalność usługową związaną z produkcją roślin.

Pytanie 14. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określonej w pkt. 4.19. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami publicznymi i wewnętrznymi oraz parkingami - prosimy o wyszczególnienie kategorii dróg, którymi zarządza Ubezpieczony (klasa/kategoria drogi, łączna ilość kilometrów w rozbiciu na poszczególne klasy/kategorie, mosty o łącznej długości powyżej 250m – długość od przęsła do przęsła).

Odpowiedź:

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do wyjaśnień nr 2.

Pytanie 15: W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określonej w pkt. 4.21. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez zamieszkujących mieszkania chronione jeśli ubezpieczającemu/ ubezpieczonemu zostanie przypisana odpowiedzialność – zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem „mieszkania chronione”, oraz kto użytkuje te mieszkania, i na podstawie jakiej umowy.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że mieszkania chronione są zamieszkiwane przez osoby, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego.

Mieszkanie chronione, znajduje się na ul. Kopernika, obecnie jest czasowe zamieszkałe.

Pytanie 16. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określonej w pkt. 4.23. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez ratowników zatrudnionych na kąpieliskach i pływalniach – prosimy o informację ilu obiektów dotyczy to rozszerzenie oraz jakie są to obiekty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną ratownicy są zatrudnieni na pływalni Zespołu Szkół_Ogólnokształcących przy ul. Kraszewskiego 1 jest zatrudnionych 5 ratowników.

Pytanie 17. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określonej w pkt. 4.34. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu, wnioskujemy o doprecyzowanie SIWZ przez potwierdzenie że ochrona w tym zakresie nie dot. rozszerzenia opisanego w punkcie 6.2.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres ochrony został rozszerzony o szkody wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych jedną umową ubezpieczenia w tym, jednostki organizacyjne i instytucje kultury oraz wybrane spółki wymienione w SIWZ. Rozszerzenie nie obowiązuje do rozszerzenia w punkcie 6.2 SIWZ.

Pytanie 18. Dot. 4.38. odpowiedzialność z tytułu posiadania lądowiska, z wyłączeniem działalności obsługi naziemnej i z wyłączeniem operatora portu lotniczego - czy lądowisko jest użytkowane?

Prosimy o wskazanie kto jest operatorem lądowiska?

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że lądowisko jest użytkowane a operatorem lądowiska jest AEROKLUB Polskie Linie Lotnicze oraz BB AERO Rybnik, którzy posiadają zawarte polisy odpowiedzialności cywilnej.

Pytanie 19. Dot. 4.42. odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów – prosimy o wskazanie ilu imprez o ilości uczestników powyżej 5.000 spodziewa się Ubezpieczony w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że imprez z ilością uczestników powyżej 5000 Zamawiający w okresie ubezpieczenia na chwilę obecną nie spodziewa się organizować.

Pytanie 20. Dot. 4.42. - szkody spowodowane pokazem sztucznych ogni itp. do limitu rocznego w wysokości 1 000 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
Kto wykonuje te pokazy? Czy profesjonalna firma zewnętrzna? Czy Zamawiający wymaga posiadania i okazania polisy OC?

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w przypadku imprez z pokazem sztucznych ogni Zamawiający korzysta z usług profesjonalnej firmy zewnętrznej i wymaga posiadania i okazania polisy OC.

Pytanie 21. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla czystych strat finansowych na poziomie 5 % wartości szkody, nie mniej niż 1.000 PLN.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla czystych strat finansowych na poziomie 5 % wartości szkody, nie mniej niż 1.000 PLN.

Pytanie 22. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na poziomie 1.000 PLN w każdej szkodzie dla ryzyka określonego w punkcie 4.19. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na poziomie 1.000 PLN w każdej szkodzie dla ryzyka określonego w punkcie 5.19. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC zarządcy drogi).

Pytanie 23. Dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, prosimy o przedstawienie szczegółowych danych szkodowych uwzględniających okres co najmniej 5 ostatnich pełnych lat (od 2013 do 2017)

- Rodzaj i przyczynę szkody,
 - Status szkody (utworzona rezerwa / wypłacone odszkodowania / odmowa),
 - Wysokość poszczególnej szkody z uwzględnieniem ewentualnej franszyzy wynikającej z umowy ubezpieczenia,
- W SIWZ podano tylko szkodowość od 2015 r.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11

Pytanie 24. Czy utrzymanie dróg jest zlecane firmom zewnętrznym, a jeżeli tak to czy wymagane jest posiadanie stosownego ubezpieczenia OC i na jaką wartość?

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że utrzymanie dróg jest zlecane firmom zewnętrznym wylanianym corocznie w drodze postępowania przetargowego. Wymagane jest posiadanie stosownego ubezpieczenia OC z minimalną sumą gwarancyjną 300 000,00 zł

Pytanie 25. Wnioskujemy o potwierdzenie, że w ramach niniejszego programu intencją Zamawiającego nie jest obejmowanie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego oraz działalności medycznej / świadczenia usług medycznych.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w ramach niniejszego programu intencją Zamawiającego nie jest obejmowanie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego oraz działalności medycznej / świadczenia usług medycznych.

Pytanie 26. Prosimy o podanie wysokości funduszu remontowego w 2017 roku w odniesieniu do dróg zarządzanych/administrowanych przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że fundusz remontowy w roku 2017 wyniósł ponad 4,3 mln zł.

Pytanie 27. Prosimy o podanie wysokości planowanego funduszu remontowego na 2018 rok w odniesieniu do dróg zarządzanych/administrowanych przez Ubezpieczonego,

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że planowany fundusz remontowy na rok 2018 w odniesieniu do remontów, modernizacji i przebudowy dróg zarządzanych / administrowanych oraz chodników i ścieżek wynosi ponad 23 mln zł.

Pytanie 28. Prosimy o potwierdzenie w jaki sposób Ubezpieczony zarządza drogami (jaki jest czas reakcji na stwierdzone zagrożenie na drodze, np. konar na jezdni, ubytek, jak często wykonywane są objazdy, na podstawie których kontroluje się stan dróg, czy Ubezpieczony powierza zarządzanie drogami niezależnemu podwykonawcy).

Odpowiedź: Przeglądy dróg odbywają się zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Biła Podlaska i prowadzony jest Dziennik Objazdu Dróg. Działania zmierzające do usunięcia zagrożenia podejmowane są natychmiast po stwierdzeniu lub otrzymaniu zgłoszenia, że takie istnieje. Niebezpieczne miejsca są likwidowane (np. naprawa uszkodzonej nawierzchni), a także w razie konieczności odpowiednio wcześniej oznakowane poprzez ustawianie stosownych znaków. Ubezpieczony powierza zarządzania drogami niezależnemu podwykonawcy.

Pytanie 29. Odnośnie OC Bialskich Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. prosimy o informacje odnośnie samej infrastruktury i jej stanie technicznym:

- a. źródła wody: studnie głębinowe, zbiorniki wody powierzchniowej – sztuczne zbiorniki lub rzeki,
 - b. konsumpcja wody min i max dla poszczególnych okresów (w zależności od sezonowości, pory roku – okres zimowy i letni),
 - c. długość km sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej (jeśli dostępny – mały schemat połączeń magistralnych – głównie pokazujący ich pętlowy charakter),
 - d. długość wodociągowych rur z podaniem kategorii wiekowej,
 - e. ile mamy rur z azbestem,
 - f. co do systemu kanalizacji:
 - rodzaj system: grawitacyjny, pompowy, mieszany,
 - jak często są przeprowadzane inspekcje stanu szczelności systemu,
 - czy system kanalizacji obejmuje również kanalizację burzową,
 - czy oczyszczalnia przyjmuje również ścieki przemysłowe,
2. informacje o remontach w ostatnich 3 latach, planowanych nakładach na modernizację infrastruktury w najbliższych okresach (24 m-ce),
 3. dane dot. oczyszczalni: stan techniczny?

Odpowiedź:

Dane o Infrastrukturze Bialskich Wodociągów i Kanalizacji

Źródła wody.

Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” korzysta z ujęć wód podziemnych. Woda ujmowana jest z 15 studni głębinowych.

Konsumpcja wody.

W roku 2017 pobrano z ujęć 2 553 758 m³ wody.

Średniodobowy pobór wody wynosił: minimalny - 6 506m³ w miesiącu styczniu, maksymalny 7 589m³ w miesiącu sierpniu.

Długość sieci na koniec roku 2017 wynosiła :

Wodociągowej - 194,4 km, w tym magistralnej 5,7 km,

Kanalizacji ściekowej - 178,1 km,

Kanalizacji deszczowej - 52,0 km

Struktura wiekowa sieci wodociągowej :

do 10 lat - 33,0 km,

11-25 lat - 94,1 km,

26- 50 lat - 59,0 km

Powyżej 50 lat - 8,3 km.

Sieci wodociągowej wykonanej z rur azbesto-cementowych jest 4,4 km.

Funkcjonuje system kanalizacji rozdzielczej, oddzielna kanalizacja ściekowa, oddzielna kanalizacja deszczowa.

Kanalizacja ściekowa funkcjonuje w systemie grawitacyjnym z lokalnymi przepompowniami ścieków.

Sieć kanalizacji ściekowej poddawana jest regularnemu czyszczeniu i modernizacji.

Raz w tygodniu dokonywane są przeglądy tej sieci.

Stan oczyszczalni – dobry.

Czas niezbędny do restytucji flory bakteryjnej w głównych obiektach-nie dotyczy

DOTYCZY CZĘŚCI III:

Pytanie 30. Co jest magazynowane w Budynku magazyn – Żeromskiego 5?

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na chwilę obecną w budynku przy ul. Żeromskiego nic nie jest magazynowane. Nazwa budynku pozostała po magazynowaniu w latach poprzednich materiałów budowlanych niezbędnych do remontów.

Pytanie 31. Jakie usługi są prowadzone w poszczególnych lokalach usługowych – własnych i obcych?

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w poszczególnych lokalach usługowych – własnych i obcych jest prowadzona działalność handlowa, usługowa i administracyjna.

Pytanie 32 : Czy wśród deklarowanych budynków do ubezpieczenia są pustostany?

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia pustostanów.

Pytanie 33: Jakie były przyczyny szkód?

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że przyczyny szkód zostały wskazane w załączniku nr 4 do wyjaśnień nr 2 do SIWZ.

DOTYCZY CZĘŚCI II I III

Dla zadania nr III Ubezpieczenie majątku Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. zo.o.

Pytanie 34. W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wyłączenie z odpowiedzialności budynków o konstrukcji ścian drewnianej lub wnioskujemy o wprowadzenie limitu w systemie I ryzyka na budynki o konstrukcji drewnianej w wysokości 100.000 na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie z odpowiedzialności budynków o konstrukcji ścian drewnianej i nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w systemie I ryzyka na budynki o konstrukcji drewnianej w wysokości 100.000 na jedno i wszystkie zdarzenia

Dla Zadania II Ubezpieczenie majątku Białskich Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” Sp.zo.o. w Białej Podlaskiej

Pytanie 35. Prosimy o podanie informacji o podanie wartości majątku sortowni śmieci –zakładu zagospodarowania odpadami (wartość budynków i budowli, wyposażenia, urządzeń itd.)

Odpowiedź:

Środki trwałe znajdujące się w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów

Gru pa	Nazwa grupy	Wartość początkowa środków trwałych w zł
	Grunty	1 258 536,95
I	Budynki	16 462 312,85
II	Obiekty inżynierii lądowej	17 901 315,56
III	Kotły i maszyny energetyczne	861 411,23
IV	Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania	2 952 171,93
V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	3 141 841,00
VI	Urządzenia techniczne	35 737 108,35
VII	Środki transportu	3 111 247,30
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	318 976,36
IX	Wartości niematerialne i prawne	71 71 209,72
	RAZEM	81 826 131,25

Pytanie 36. wnioskujemy o zmianę dwuletniego postępowania przetargowego na roczne postępowanie lub wnioskujemy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w treści jak poniżej

„Klauzula wypowiedzenia

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzula postanowień umowa ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczyciela z 2—miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego 12-to miesięcznego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę jedynie z ważnych powodów za które uznaje się wyłącznie:

- 1) Niemożliwość uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego przedmiotu ubezpieczenia
- 2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego
- 3) Przekroczenie 40% wskaźnika szkodowości rozumianego jako stosunek sumy wypłaconych odszkodowań za szkody zgłoszone zaistniałe w pierwszym okresie ubezpieczenia i rezerw na pozostałe szkody zaistniałe w pierwszym okresie ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, do składki zainkasowanej z umów z pierwszego okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w treści SIWZ do II i III części zamówienia.

Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, maszyn i urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej”

Pytanie 37. Dla zakładu zagospodarowania odpadami wnioskujemy w mieniu od wszystkich ryzyk o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5mln zł

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego limitu.

Pytanie 38. Dla zakładu zagospodarowania odpadami wnioskujemy w mieniu od wszystkich ryzyk ,dla ryzyk pożar, wybuch ,eksplozja, dym, sadza wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 20% wartości szkody nie mniej niż 300.000zł

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.

Pytanie 39. Czy wśród przedmiotów ubezpieczenia znajdują się instalacje baterii słonecznych (tzw. instalacje solarne)/fotowoltaiczne należy pozyskać informacje dodatkowe:

a) czy są to instalacje solarne (do podgrzewania wody), czy instalacje fotowoltaiczne (do produkcji prądu),

b) czy są nowe, czy używane, jeżeli używane - czy są serwisowane przez specjalistyczną firmę,

c) czy występowały szkody z tych instalacji - jeżeli tak, ile szkód wystąpiło w ciągu roku, opis szkód,

d) jeśli w przedmiocie ubezpieczenia znajdują się instalacje solarne lub fotowoltaiczne wnioskujemy o przesunięcie instalacji solarnych/fotowoltaicznych do odrębnego zadania w SIWZ.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie posiada i nie wykazał do ubezpieczenia instalacji solarnych.

Dla zadania nr II zamówienia Ubezpieczenie majątku Bialskich Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” Sp.zo.o. w Białej Podlaskiej

Pytanie 40. Dla zadania II prosimy o odniesienie się klienta na piśmie do zaleceń do przekazanego raportu polustracyjnego z informacją o realizacji wszystkich zaleceń wskazanych w raporcie.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że odniesienie się Klienta do zaleceń do przekazanego raportu polustracyjnego są zawarte w załączniku nr 5 do wyjaśnień nr 2

Pytanie 41. Wnioskujemy o zaaktualizowanie szkodowości za lata 2015-2018 dla każdego rodzaju ubezpieczenia na dzień 20.09.2018r. Dla każdego rodzaju ubezpieczenia oprócz wartości wypłaconych odszkodowań prosimy również podać w poszczególnych latach ilość szkód

Odpowiedź: Zaktualizowana szkodowość:

1. BIALSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA „WOD KAN” SP. ZO.O.

Część zamówienia w SIWZ	Ryzyko	2015	2016	2017	2018
II część	Mienie od wszystkich ryzyk	35 562,14 zł (ilość szkód 1)	BRAK	BRAK	17 124,60 zł (1 szkoda)
	Sprzęt elektroniczny	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK

2. ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ SP. ZO.O.

Część zamówienia w SIWZ	Ryzyko	2015	2016	2017	2018
III część	Mienie od wszystkich ryzyk	5 430,87 zł (ilość szkód 9)	30 785,75 zł (ilość szkód 10)	635,77 zł (ilość szkód 1)	630,06 zł (ilość szkód 1)
	Sprzęt elektroniczny	15 830,45 zł (ilość szkód 9)	39 515,26 zł (ilość szkód 14)	24 622,95 zł (ilość szkód 13)	9 325,72 zł (ilość szkód 3)
	Odpowiedzialność cywilna	3 684,48 zł (ilość szkód 2)	7 030,43 zł (ilość szkód 2)	1 059,56 zł (ilość szkód 2)	BRAK