

Biała Podlaska 18.07.2019r

Wykonawcy (wszyscy)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Konstantynów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Konstantynów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury przekazuję poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia z wyłączeniem drobnych usług medycznych świadczonych przez personel na rzecz podopiecznych domów pomocy społecznej.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.

Pytanie 2. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek lub żywieniem w ramach imprez okolicznościowych (zbiorowe żywienie) w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową (OC za produkt gastronomiczny), że nie chodzi o szkody objęte ubezpieczeniem obowiązkowym.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.

Pytanie 3. Odnośnie w/w rozszerzenia, prosimy o zmianę podlimitu na 200 000 zł.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na wprowadzenie podlimitu .

Pytanie 4. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi, a także imprez, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.

Pytanie 5. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na

nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.

Pytanie 6. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejścia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.

Pytanie 7. Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe w OC działalności będą objęte w granicy sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.

Pytanie 8. Odnośnie szkód wyrządzonych podczas pokazów ogni sztucznych, prosimy o dodanie zapisu: pod warunkiem, że pokaz był organizowany przez firmę zawodowo trudniącą się organizacją pokazów.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na chwilę obecną Gmina nie organizuje imprez z pokazem sztucznych ogni. Pokazy zawsze są organizowane przez firmę profesjonalnie zajmującą się ich organizowaniem.

Pytanie 9. Prosimy o odpowiedź na pytania dotyczące dróg:

a) czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym (jeśli tak to czy podmioty te mają polisy OC)

b) prosimy o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących:

- częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg

- maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia

- sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie znaków)

c) stan zarządzanych dróg

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że

a) zarządcą dróg jest gmina. Bieżące usuwanie zagrożeń jest zlecane podmiotom zewnętrznym wyłanianym co roku w drodze zapytania ofertowego, którzy posiadają polisy OC,

b) zgodnie z wewnętrznymi przepisami stan nawierzchni dróg kontrolowany jest przez zarządcę dróg (UG) sukcesywnie dwa razy w ciągu roku. Działania zmierzające do usunięcia zagrożenia podejmowane są natychmiast po stwierdzeniu lub otrzymaniu zgłoszenia, że takie istnieje, a wykonywane są w ciągu 48 godzin. Niebezpieczne miejsca są likwidowane (np. poprzez naprawę uszkodzonej nawierzchni np. masą bitumiczną na zimno), a także w razie konieczności odpowiednio wcześniej oznakowane poprzez ustawianie stosownych znaków,

c) stan nawierzchni zarządzanych dróg: dobry.

Pytanie 10. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w pojazdach pozostawionych na parkingach i miejscach parkingowych (postojowych) prowadzonych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego nie obejmuje kradzieży pojazdów i mienia z pojazdów, szkód wskutek aktów dewastacji i / lub wandalizmu.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.

Pytanie 11. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona dla nowego rodzaju działalności dotychczas nieobjętego ochroną będzie wymagać akceptacji Wykonawcy.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.

Pytanie 12. Prosimy o zmianę zapisu odnośnie zakresu terytorialnego poprzez zmianę słowa "zagranicznych" na „służbowych”.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie dokonuje zmian w treści SIWZ.

Pytanie 13. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia OC w nie będą objęte szkody kradzieży mienia z pojazdu.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.

Pytanie 14. Prosimy o akceptację franszyzy redukcyjnej dla szkód w związku z wydaniem błędnych decyzji administracyjnych 1.000 zł lub innej akceptowalnej oraz w OC dróg – 400 zł lub innej akceptowalnej.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie dokonuje zmian w treści SIWZ.

Pytanie 15. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe, prosimy o szczegółowe informacje na temat składowiska odpadów – lokalizacja, otoczenie, wielkość, ilość i rodzaj przyjmowanych odpadów.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem, za wyjątkiem PSZOK. Nie dotyczy to Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który zgodnie z obowiązującymi przepisami, działa na terenie Gminy Konstantynów. PSZOK obsługiwany jest przez pracowników Gminy (regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.konstantynow.lubelskie.pl). PSZOK zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjmuje wyselekcjonowane odpady komunalne wytworzone i dostarczone przez mieszkańców Gminy, które są na terenie zakładu tymczasowo magazynowane. Kompleksową usługą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z

Gminy Konstantynów (w tym z PSZOK) zajmuje się podmiot zewnętrzny (nie objęty niniejszym postępowaniem). Gmina Konstantynów realizując swój ustawowy obowiązek utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów prowadzi od dn. 1 maja 2019 r PSZOK na wydzielonym sektorze nieczynnego Składowiska Odpadów w Komarnie w oparciu o funkcjonujące dotychczas zasady. PSZOK przyjmuje następujące posegregowane odpady :

- **Odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki oraz dywany),**
- **Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz świetlówki, zużyte baterie i akumulatory,**
- **Odpady z metalu, chemikalia, puszki po klejach i farbach,**
- **Gruz betonowy i ceglany, odpadowe materiały ceramiczne, pobite szyby,**
- **Ramy okienne, tapety, wykładziny, styropian,**
- **Szkło (butelki, słoiki),**
- **Zużyte opony od samochodów osobowych – 4 sztuki,**
- **Odpady zielone.**

Pytanie 16. Odnośnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.

Pytanie 17. Prosimy o wprowadzenie podlimitu w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie w wysokości 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie dokonuje zmian w treści SIWZ.

Pytanie 18. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.

Pytanie 19. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Gmina wraz z jednostkami organizacyjnymi co do zasady przestrzegają obowiązujących przepisów prawa. Wszystkie budynki wykazane do ubezpieczenia poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

Pytanie 20. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) budynki wynajmowane w których prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie wybuchu pożaru

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wynajmowanych w których prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie wybuchu pożaru.

Pytanie 21. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Gmina wraz z jednostkami organizacyjnymi co do zasady przestrzegają obowiązujących przepisów prawa. Wszystkie budynki posiadają zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

Pytanie 22. Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że remonty, przebudowy i inwestycje są dokonywane w miarę potrzeb i możliwości finansowych Gminy. Planowane remonty:

- Remont kaplicy w Komarnie-Kolonii -754.000 zł
- Remont/przebudowa świetlicy wiejskiej w Gnojnie - na etapie projektowania i szacowania
- Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy - 1.100.000 zł

Pytanie 23. Prosimy o dodanie w ryzyku kradzieży w tym w kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w papierach wartościowych, wyrobach jubilerskich - mienia pracowniczego i uczniowskiego.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego dookreśla, że w mieniu pracowniczym i uczniowskim w ryzyku kradzieży, w tym kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel nie odpowiada jedynie za szkody powstałe w papierach wartościowych i wyrobach jubilerskich.

Pytanie 24. Prosimy o podanie szkodowości na okres pełnych ostatnich 5 lat (wypłaty, rezerwy), oraz podanie przyczyny szkód.

Odpowiedź: Szkodowość za okres pełnych 5 lat zawiera załącznik pn. szkody - Gmina Konstantynów.

Pytanie 25. Na jaki dzień podana jest szkodowość.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że szkodowość została podana na dzień 09.07.2019r.

Pytanie 26. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.

Pytanie 27. Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w niniejszej SIWZ zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.

Pytanie 28. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia pustostany/ budynki nieużytkowane

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia pustostanów/ budynków nieużytkowanych.

Pytanie 29. Dla budynków wyłączonych z eksploatacji(pustostanów) prosimy o przesłanie;

- wykazu ich lokalizacji (adresu),
- jednostkowych sum ubezpieczenia,
- czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarską, własną ochronę, inne?
- sposobu ich zabezpieczenia
- podanie przyczyny ich wyłączenia,
- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd.
- czy wewnątrz budynków znajdują się jakiegokolwiek mienie, jeśli tak to jakie?.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie zgłoszono do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji.

Pytanie 30. W odniesieniu do pustostanów i mienia wyłączonego z eksploatacji oraz budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie zgłoszono do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji oraz budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Pytanie 31. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki lub budowle kryte palnie w szczególności drewnem (np. gontem) lub materiałem roślinnym (np. strzechą, trzcina, ...)? W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie lokalizacji tych budynków / budowli oraz określenie ich wartości jednostkowej.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie zgłoszono do ubezpieczenia budynków lub budowli krytych palnym pokryciem w szczególności drewnem (np. gontem) lub materiałem roślinnym (np. strzechą, trzcina).

Pytanie 32. Czy Zamawiający planuje w czasie okresu ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości,

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na chwilę obecną nie planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynków.

Pytanie 33. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie od 1997 roku wystąpiła powódź i podtopienia mienia.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie od 1997 roku nie występowała powódź ani podtopienia mienia.

Pytanie 34. Prosimy o ustanowienie limitu dla ryzyka powodzi, podtopienia i podniesienia poziomu wód gruntowych w wysokości 1 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Pytanie 35. Prosimy o ustanowienie procentowej franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi, podtopienia i podniesienia poziomu wód gruntowych 10% wartości szkody min. 5 000 zł).

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Pytanie 36. Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy. Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że największa łączna suma ubezpieczenia kompleksu budynków i środków trwałych w jednej lokalizacji znajduje się w Szkole Podstawowej w Konstanczynie i wynosi ponad 6 200 000,00 zł.

Pytanie 37. W odniesieniu do wszelkiego rodzaju budowli hydrotechnicznych mosty, rowy, zalewy, zbiorniki wodne, starorzecze, kąpieliska, przepusty itp– jeśli zostały włączone do ubezpieczenia, itp. wnosimy o wyłączenie ich z ubezpieczenia.

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia do ryzyk pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wykazał do ubezpieczenia wyżej wymienionych budowli hydrotechnicznych.

Pytanie 38. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ).

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że limity odpowiedzialności wprowadzone w SIWZ będą miały zastosowanie za wyjątkiem ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku: „jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie przewidują limitów odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku lub jeśli limity te są wyższe niż określone w tabeli sumy ubezpieczenia, wówczas zastosowanie mają wyłącznie postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia”.

Pytanie 39. W związku z zawartą w SIWZ definicją kradzieży z włamaniem („zabór w celu przywłaszczenia (kradzież) ubezpieczonego mienia w następstwie usunięcia przeszkody materialnej lub niematerialnej (...)” - prosimy o wykreślenie słów „lub niematerialnej” ewentualnie prosimy o zdefiniowanie pojęcia „przeszkoda niematerialna”.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że jako przeszkodę niematerialną określa się np. złamanie kodu zamka szyfrowego.

Pytanie 40. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany wymagać będą akceptacji obu stron umowy (Zamawiającego i Wykonawcy)

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.

Pytanie 41. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie odpowiednie postanowienia OWU Wykonawcy .

Pytanie 42. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem objęte są urządzenia, instalacje i sieci elektryczne (elektroenergetyczne) lub elektroniczne przynależące do budynków i budowli Ubezpieczonego znajdującymi się w odległości **nie większej niż 1000m od miejsca ubezpieczenia określonego w SIWZ**”

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zgodnie z zapisami w SIWZ ubezpieczeniem objęte są urządzenia, instalacje i sieci elektryczne (elektroenergetyczne) lub elektroniczne przynależące do budynków i budowli Ubezpieczonego znajdujące się w odległości **nie większej niż 300 m.**

Pytanie 43. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zgłoszone są obiekty typu sortownia, spalarnia, przetwarzanie odpadów. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o ich wyłączenie z ubezpieczenia.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że do ubezpieczenia nie zgłoszono

obiektów typu sortownia, spalarnia, przetwarzanie odpadów.

Pytanie 44. Prosimy o uzupełnienie wykazu mienia – załącznik nr 1d o stan techniczny budynków np. wg gradacji: bardzo dobry, dobry, dostateczny, zły,

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że stan techniczny budynków jest dobry i dostateczny.

Pytanie 45. Prosimy o przeniesienie: klauzuli mienia wyłączzonego z eksploatacji do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Pytanie 46. Prosimy o podanie prawidłowej liczby członków OSP w zakresie I

W nagłówku podana jest liczba osób 118, w treści opisu zakresu: 25 osób.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że łączna liczba wszystkich członków OSP czynnych i w spoczynku wynosi 118. Natomiast w wariantcie I wykazano do ubezpieczenia maksymalną liczbę osób, którzy mogą uczestniczyć w 1 akcji ratunkowej.

Pytanie 47. Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 31.07.2019 godzina 12.00

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na zmianę terminu otwarcia ofert na dzień 31.07.2019r.

KOMUNIKACJA

Pytanie 48. Prosimy o zmianę okresu UG z 36 na 24 miesiące.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na zmianę okresu UG na 24 miesiące.

Pytanie 49. Prosimy o wprowadzenie składki minimalnej z polisy 300 zł

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie składki minimalnej z polisy w wysokości 300,00 zł.

Pytanie 50. Prosimy o wyłączenie z zakresu szkód wyrządzonych przez zwierzęta znajdujące się wew. Pojazdów

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Pytanie 51. Prosimy o wyłączenie z zakresu AC Ukrainy.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zgodnie z zapisami w SIWZ obowiązuje zakres terytorialny: RP i pozostałe kraje europejskie, z wyłączeniem ryzyka kradzieży całego pojazdu lub jego części oraz działania osób trzecich na terytorium państw Rosji, Ukrainy, Białorusi, Albanii i Mołdawii.

Pytanie 52. Prosimy zmianę zapisów z „Zakres terytorialny: RP i pozostałe kraje europejskie, z wyłączeniem ryzyka kradzieży całego pojazdu lub jego części oraz działania osób trzecich na terytorium państw Rosji, Ukrainy, Białorusi, Albanii i Mołdawii.” Na „ Zakres terytorialny: RP i pozostałe kraje europejskie. Na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe w wyniku: pożaru, wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z wewnątrz lub zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, rabunku (rozboju) oraz kradzieży jego wyposażenia podstawowego lub dodatkowego.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Pytanie 53. Prosimy o zmianę zapisów likwidacyjnych w AC z „ W wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez Ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin pojazdu w ciągu 3 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia szkody oraz przedstawienie kalkulacji kosztów naprawy w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania oględzin. W razie niedokonania przez Ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin w tym terminie, Ubezpieczony ma prawo sam przekazać pojazd do warsztatu naprawczego, a Ubezpieczycielowi dostarcza zdjęcia uszkodzonego pojazdu oraz kosztorys naprawy. Maksymalny termin akceptacji przez Ubezpieczyciela kosztorysu, bez której warsztat nie może rozpocząć naprawy, wynosi 3 dni robocze od jego skutecznego dostarczenia Ubezpieczycielowi; po upływie tego terminu przyjmuje się akcept milcząca. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie faktur.” na „ W wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin pojazdu w ciągu 3 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia szkody oraz przedstawienie kalkulacji kosztów naprawy w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania oględzin. W razie niedokonania przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin w tym terminie, zamawiający ma prawo sam przekazać pojazd do warsztatu naprawczego, a ubezpieczycielowi dostarcza zdjęcia uszkodzonego pojazdu oraz kosztorys naprawy. Maksymalny termin akceptacji przez ubezpieczyciela kosztorysu, bez której warsztat nie może rozpocząć naprawy, wynosi 3 dni **roboczych** od jego skutecznego dostarczenia ubezpieczycielowi; po upływie tego terminu przyjmuje się akcept milcząca (milcząca zgoda). Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie faktur lub kosztorys.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Pytanie 54. Prosimy o informację czy będzie wymagana ZK na Rosję jeśli tak proszę o podanie nr rejestracyjnych pojazdów

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na chwilę obecną nie wymaga i nie będzie wymagał Zielonej Karty na Rosję.

Pytanie 55. Prosimy o ustalenie składki minimalnej z polisy 300,00 zł

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie składki minimalnej z polisy w wysokości 300,00 zł.

Pytanie 56. Prosimy o zmianę zapisów z „ Limit zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego na parkowanie po szkodzie bądź inne zabezpieczenie pojazdu przed powiększeniem szkody wynosi 10% sumy” na „ zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie nie dłuższym niż do dnia dokonania oględzin i sporządzenia powypadkowej oceny technicznej, koszty te zwracane będą niezależnie od

sumy ubezpieczenia, łącznie do kwoty stanowiącej równowartość 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w treści SIWZ.

Pytanie 57. Prosimy o zmianę zapisów z „ Limit kosztów holowania (ponad sumę ubezpieczenia) zostaje ustalony w wysokości 1 500,00 zł dla pojazdów osobowych, a dla pojazdów kempingowych, ciężarowych i ciężarowo – osobowych o dopuszczalnej ładowności do 2,0 t – 800,00 zł.” na „ transportu uszkodzonego pojazdu do miejsca zamieszkania albo zakładu naprawczego, do kwoty brutto 1.000 zł, z zastrzeżeniem sytuacji gdy szkoda powstała za granicą RP, kiedy UNIQA pokrywa koszt transportu do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż do kwoty brutto 5.000 zł koszty te zwracane będą niezależnie od sumy ubezpieczenia, łącznie do kwoty stanowiącej równowartość 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w treści SIWZ.

Pytanie 58. Część II Wykreślenie zapisu w zasady likwidacji szkód

4.9.Limit zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego na parkowanie po szkodzie bądź inne zabezpieczenie pojazdu przed powiększeniem szkody wynosi 10% sumy ubezpieczenia i będzie wypłacony ponad sumę ubezpieczenia.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w treści SIWZ.

Pytanie 59. Część III

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie grupowym bezimiennym

Wykreślenie zapisu w zasady likwidacji szkód

Wysokość świadczeń

5) oparzenia i odmrożenia – do 100% sumy ubezpieczenia

Zastąpienie zapisem

oparzenia i odmrożenia – do 20% sumy ubezpieczenia

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w treści SIWZ.

Pytanie 60. Prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sanitarnych do zakresu od ognia i innych zdarzeń losowych.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w treści SIWZ.

Pytanie 61. Czy przedmiotem ubezpieczenia są powierzone mieszkańcom:

- a) instalacje solarne i fotowoltaiczne,
- b) oczyszczalnie przydomowe i pompy ciepła,
- c) sprzęt elektroniczny nie wykazany w ryzyku sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk ?

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wykazano do ubezpieczenia instalacji solarnych i fotowoltaicznych oraz oczyszczalni przydomowych i pomp ciepła, a także nie wykazano sprzętu elektronicznego przekazanego mieszkańcom Gminy.

Pytanie 62. Prosimy o informację czy w ramach ubezpieczenia mienia na AR/ryzyka nazwane zostają zgłoszone mosty, przepusty, wiadukty i pomosty drewniane ?

Jeśli tak to proszę o podanie liczby, wskazanie ich lokalizacji oraz jednostkowych sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wykazano do ubezpieczenia mostów, przepustów, wiaduktów i pomostów drewnianych.

Pytanie 63. Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko budowli znajduje się mienie w postaci budowli hydrotechnicznych (tj. nabrzeża, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące) ? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wykazano do ubezpieczenia budowli hydrotechnicznych (tj. nabrzeża, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe).

Pytanie 64. Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:

- a) gdzie się znajduje – proszę podać adres
- b) od kiedy funkcjonuje
- c) na jak dużym obszarze się znajduje
- d) czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
- e) co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska ?

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem śmieci i zakładem utylizacji. Nie dotyczy to Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który zgodnie z obowiązującymi przepisami, działa na terenie Gminy Konstantynów. PSZOK obsługiwany jest przez pracowników Gminy. PSZOK zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjmuje wyselekcjonowane odpady komunalne wytworzone i dostarczone przez mieszkańców Gminy, które są na terenie zakładu tymczasowo magazynowane. Kompleksową usługą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Gminy Konstantynów (w tym z PSZOK) zajmuje się podmiot zewnętrzny (nie objęty niniejszym postępowaniem).

Pytanie 65. Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły ?

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w zbiorach bibliotecznych nie wykazano starodruków i inkunabułów.

Pytanie 66. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji:

a) łączna ilość starodruków i inkunabułów

b) wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu

c) prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły

d) prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytania 65.

Pytanie 67. Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że największa łączna suma ubezpieczenia kompleksu budynków i środków trwałych w jednej lokalizacji znajduje się w Szkole Podstawowej w Konstancynie i wynosi ponad 6 200 000,00 zł.

Pytanie 68. Proszę podać wartość najdroższego budynku.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wartość najdroższego kompleksu budynków Szkoły Podstawowej w Konstancynie wynosi 6 110 829,29 zł.

Pytanie 69. Proszę o przesłanie informacji dotyczącej podziału na strefy pożarowe dla budynku/ów.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że kompleks budynków nie posiada podziału na strefy pożarowe.

Pytanie 70. Czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania, (pustostany) przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia ?

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na chwilę obecną Gmina nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji / użytkowania (pustostany) oraz przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia.

Pytanie 71. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji/użytkowania (pustostany) lub zawężenie zakresu ochrony dla mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania do zakresu FLEXA (ogień i inne zdarzenia losowe) ?

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na chwilę obecną Gmina nie posiada i nie wykazała do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji / użytkowania (pustostany).

Pytanie 72. W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia w lokalizacjach wyłączonych z użytkowania prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytania 71.

Pytanie 73. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych w mieniu wyłączonym z eksploatacji w wysokości 5% nie mniej niż 1 000 zł ?

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych w mieniu wyłączonym z eksploatacji w wysokości 5% nie mniej niż 1 000 zł. Na chwilę obecną nie wykazano do ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji.

Pytanie 74. Prosimy o informację na temat Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - gdzie jest dostępna, kiedy ostatnio była aktualizowana.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Gmina wraz z jednostkami co do zasady przestrzegają obowiązujących przepisów prawa. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dostępna jest w każdym budynku użyteczności publicznej.

Pytanie 75. Prosimy o podanie kiedy dokonywano pomiaru ciśnienia w hydrantach i czy jest ono zgodne z wymogami dla danego rodzaju hydrantu.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że pomiar ciśnienia w hydrantach jest dokonywany i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 76. Czy Zamawiający wyraża zgodę na niestosowanie klauzuli katastrofy budowlanej dla mienia wyłączonego z użytkowania ?

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na niestosowanie klauzuli katastrofy budowlanej dla mienia wyłączonego z użytkowania. Gmina nie wykazuje do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych.

Pytanie 77. Czy Zamawiający wyraża zgodę na niestosowanie klauzuli katastrofy budowlanej dla budynków w czasie przebudowy/remontu, na które wymagane jest pozwolenie na budowę ?

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego, iż zgodnie z klauzulą katastrofy budowlanej z zakresu odpowiedzialności wyłączone są budynki wyłączone z eksploatacji.

Pytanie 78. Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej (tj. WO mienia pomniejszona o zużycie techniczne).

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego, że nie wyraża zgody na ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej (tj. WO mienia pomniejszona o zużycie techniczne).

Pytanie 79. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest

każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Gmina wraz z jednostkami organizacyjnymi co do zasady przestrzegają obowiązujących przepisów prawa. Wszystkie budynki wykazane do ubezpieczenia poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

Pytanie 80. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.

Pytanie 81. Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 82. Czy w którymkolwiek obiekcie zgłoszonym do ubezpieczenia znajduje się zadaszenie namiotowe, (łukowe, balonowe) ?

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Gmina nie wykazała do ubezpieczenia obiektów o zadaszeniu namiotowym (łukowym, balonowym).

Pytanie 83. Proszę o informację, czy do dnia dzisiejszego włącznie miały miejsce szkody, które nie zostały ujęte w załączniku do SIWZ z wykazem danych.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że do dnia dzisiejszego nie odnotowano żadnych dodatkowych szkód oprócz tych wykazanych w załączniku nr 1d do SIWZ.

Pytanie 84. Czy zostały założone rezerwy ? – dotyczy wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że do dnia dzisiejszego nie zostały założone rezerwy do żadnych szkód .

Pytanie 85. Czy gmina jest położona na terenach powodziowych?

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na szkody powodziowe jest narażony tylko obiekt wymieniony w załączniku nr 1d do SIWZ tj. „Przystań” w Gnojnie.

Pytanie 86. Czy były szkody z powodzi od roku 1997, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że od roku 1997 nie odnotowano szkód z ryzyka powodzi.

Pytanie 87. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 1 000 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ?

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 1 000 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 88. Czy były szkody z podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wodno-kanalizacyjnych w miejscu ubezpieczenia, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie odnotowano szkód wynikłych z podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wodno-kanalizacyjnych w miejscu ubezpieczenia.

Pytanie 89. Prosimy o potwierdzenie iż zakresu ubezpieczenia wyłączone jest osuwanie się ziemi w wyniku działalności człowieka.

Odpowiedź : Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.

Pytanie 90. Proszę o informacje czy w ciągu 3 najbliższych lat Zamawiający planuje jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że remonty, przebudowy i inwestycje są dokonywane w miarę potrzeb i możliwości finansowych Gminy. Planowane remonty:

-Remont kaplicy w Komarnie-Kolonii -754.000 zł

-Remont/przebudowa świetlicy wiejskiej w Gnojnie - na etapie projektowania i szacowania

-Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy - 1.100.000 zł

Pytanie 91. Czy Zamawiający wyraża zgodę na niestosowanie klauzuli katastrofy budowlanej dla mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania ?

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego, iż zgodnie z klauzulą katastrofy budowlanej z zakresu odpowiedzialności wyłączone są budynki wyłączone z eksploatacji.

Pytanie 92. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi, a także imprez, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.

Pytanie 93. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową w ramach OC organizatora imprez nie będą objęte imprezy ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu zgodnie z definicją poniżej:

sporty wysokiego ryzyka – sporty motorowe i motorowodne (tj. sporty, których nie można uprawiać bez silnika stosowanego jako bezpośredni napęd lub jako siła pociągowa), lotnicze (szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo oraz wszelkie ich odmiany), alpinizm, speleologia, wspinaczka skalna, rafting i wszystkie jego odmiany, nurkowanie z użyciem specjalistycznego sprzętu, żeglarsstwo morskie, surfing, kitesurfing, windsurfing, jazda na nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoki bungee, sporty walki oraz

uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.

Pytanie 94. Prosimy o informację o stanie dróg zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że stan dróg jest dobry.

Pytanie 95. Proszę o informację ile km dróg jest utwardzonych a ile km nieutwardzonych ?

Odpowiedź:

- drogi utwardzone – 46,73 km

- drogi nieutwardzone – 56,27

Pytanie 96. Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód polegających na zalaniu wskutek topnienia śniegu i lodu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ, jednocześnie informuje, że zgodnie z zapisami w SIWZ bez względu na stopień przyczynienia się do powstania szkody oraz na wiedzę ubezpieczającego i ubezpieczonego, odpowiedzialność ubezpieczyciela do limitu w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia obejmuje szkody, w tym zalania, spowodowane złym stanem technicznym dachu, okien, nieszczelnością rynien, szczelinami w złączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami, przez niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku. Wskazany wyżej limit odpowiedzialności jest wspólny z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Pytanie 97. W odniesieniu do rozszerzenia o OC z tyt. wykonywania władzy publicznej prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu o treści: „Poza wyłączeniami określonymi w OWU Ubezpieczyciel nie odpowiada również za szkody:

- a) związane z popełnieniem przestępstwa przez osobę objętą ubezpieczeniem
- b) które Ubezpieczony jest obowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności
- c) powstałe w wyniku niewypłacalności
- d) powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej
- e) wynikłe z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania”.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ. W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ mają zastosowanie OWU danego Wykonawcy.

Pytanie 98. Proszę o potwierdzenie że zakres terytorialny ubezpieczenia OC poza terytorium RP (Europa) dotyczy tylko podróży służbowych, wycieczek oraz wymiany uczniów itp.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.

Pytanie 99. Prosimy o informacje czy w sprzęcie elektronicznym zostały ujęte tel. komórkowe, aparaty fotograficzne lub tablety.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że sprzęcie elektronicznym przenośnym na chwilę obecną zostały ujęte aparaty fotograficzne i tablety.

Pytanie 100. Prosimy o wyjaśnienie limitu klauzuli automatycznego pokrycia- na str 84 SIWZ w treści klauzuli jest podany limit 20% lub 2 000 000 zł, natomiast na stronie 41 SIWZ podano 10 %.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że klauzula automatycznego pokrycia wskazana na stronie 41 SIWZ jak sama treść stanowi dotyczy automatycznego pokrycia zgłaszanego do ubezpieczenia mienia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście sumy ubezpieczenia do 10% i jest klauzulą fakultatywną. Natomiast klauzula automatycznego pokrycia, której treść jest zapisana na stronie 84 SIWZ obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, wzrost wartości mienia związany z jego nabyciem, modernizacją, przejęciem lub uzyskaniem prawa własności. Wartość majątku objętego klauzulą automatycznego pokrycia nie może przekroczyć 20% łącznej sumy ubezpieczenia, przy czym przy wzroście wartości majątku do 2 000 000,00 zł ubezpieczyciel nie pobierze dodatkowej składki z tytułu double ubezpieczenia mienia objętego niniejszą klauzulą, która jest obligatoryjna.

Pytanie 101. W klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych –prosimy o zmianę na pierwsze ryzyko.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Pytanie 102. Prosimy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego z ostatnich 3 lat w porównaniu do wnioskowanego (fransyzy udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu, zakresu ubezpieczenia).

Odpowiedź: Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza ubezpieczeń posiadanych przez Zamawiającego. Pełnomocnik Zamawiającego informuje tylko, że w poprzednich latach obowiązywał program o zbliżonym zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk obowiązywały fransyzy i udziały własne:

- **Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:**
Fransyza integralna: brak,
Fransyza redukcyjna i udział własny - brak
- **Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej**
Fransyzy i udziały własne:
 - w szkodach rzeczowych fransyza integralna, fransyza redukcyjna, udział własny – brak;
w szkodach osobowych fransyza integralna, redukcyjna i udział własny – brak
 - w OC pracodawcy: w szkodach rzeczowych fransyza integralna, udział własny, fransyza redukcyjna – brak; w szkodach osobowych fransyza redukcyjna – wysokość świadczenia ZUS (w przypadku innej podstawy zatrudnienia niż umowa o pracę brak fransyzy redukcyjnej), fransyza integralna i udział własny – brak
 - w ubezpieczeniu czystych strat finansowych fransyza integralna – 100,00 zł, fransyza redukcyjna, udział własny – brak
 - w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym fransyza integralna 100

zł, franszyza redukcyjna, udział własny – brak

- **Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk**
Franszyza integralna – brak,
Franszyza redukcyjna, udział własny – brak

Pytanie 103. Wnioskujemy o udzielenie informacji kiedy Zamawiający dokonał ostatniego przeglądu stanu technicznego wiat przystankowych i tym podobnych budowli użytku publicznego, oraz w jak często dokonuje tych przeglądów. Czy jest sporządzany protokół oględzin?

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Gmina wraz z jednostkami organizacyjnymi dokonuje przeglądu stanu technicznego wiat przystankowych i tym podobnych budowli zgodnie obowiązującymi przepisami prawa. Gmina nie sporządza protokołu oględzin.

Pytanie 103. Wnioskujemy o wykaz inwestycji jakie będą przeprowadzane w Gminie przez najbliższe 3 lata.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że remonty, przebudowy i inwestycje są dokonywane w miarę potrzeb i możliwości finansowych Gminy. Planowane remonty/inwestycje :

-Remont kaplicy w Komarnie-Kolonii -754.000 zł

-Remont/przebudowa świetlicy wiejskiej w Gnojnie – na etapie projektowania i szacowania

-Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy - 1.100.000 zł

Pytanie 104. Wnioskujemy o wprowadzenie do umowy „Klauzuli Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów” o treści cyt.:

Klauzula Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Do ważnych powodów należą:

1. utrata licencji, zezwolenia, koncesji na prowadzenie działalności;
2. niewyrażenie przez Ubezpieczonego zgody na dokonanie lustracji ryzyka lub utrudnianie jej przeprowadzenia;
3. wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Ubezpieczonego odszkodowania lub świadczenia z zawartej z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia;
4. wypłata odszkodowania przekraczająca wysokość zainkasowanej składki w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem że szkodowość będzie liczona w dziesięciomiesięcznym okresie ubezpieczenia;
5. istotna potwierdzona stosowną informacją zmiana warunków reasekuracyjnych.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy „Klauzuli Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów”.

Pytanie 105. Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne;

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego, że nie wyraża zgody na ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.

Pytanie 106. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC zapisu w Postanowieniach ogólnych dotyczących realizacji zamówienia – pkt. 17 „*W przypadku zaistnienia szkody (zdarzenia, wypadku ubezpieczeniowego), w odniesieniu do której odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikała będzie z różnych postanowień określonych w zakresie ubezpieczenia i/lub warunkach dodatkowych (obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych) i/lub klauzulach (obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych), zastosowanie będą miały postanowienia korzystniejsze dla zamawiającego (ubezpieczającego i ubezpieczonego), przez które w szczególności należy rozumieć szerszy zakres ubezpieczenia, wyższe limity odpowiedzialności, mniejsze jej ograniczenia, a także niższe franszyzy i udziały własne*”. Przy zastosowaniu powyższego postanowienia powstają wątpliwości, czy podlimity określone dla poszczególnych ryzyk w OC będą mieć zastosowanie, ponieważ ryzyka te wynikają z odpowiedzialności ogólnej (deliktowej, kontraktowej). Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, to prosimy o potwierdzenie, że podlimity określone w SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od wysokości sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że podlimity określone w SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od wysokości sumy gwarancyjnej.

Pytanie 107. W odniesieniu do zapisu: „Zakres działalności wskazany powyżej może ulegać zmianie” (pkt. 31 Załącznika nr 1 do SIWZ) prosimy o potwierdzenie, że objęcie ochroną działalności innych niż wymienione w SIWZ wymagać będzie zgody Wykonawcy (w przeciwnym przypadku może zaistnieć sytuacja, w której Wykonawca będzie musiał objąć ochroną działalności nieakceptowalne lub wyłączone z reasekuracji)

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że objęcie ochroną działalności innych niż wymienione w SIWZ wymagać będzie zgody Wykonawcy.

Anna Korszeń
Dyrektor
Oddziału Inter Broker Sp. z o.o.
w Białej Podlaskiej