

Biała Podlaska 30.04.2019 r.

Wykonawcy (wszyscy)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Ubezpieczenie majątku i innych interesów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o w Międzyrzecu Podlaskim.**

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o w Międzyrzecu Podlaskim przekazuję poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

**Pytanie 1.** Jaki majątek i o jakiej wartości jest narażony na szkody powodziowe?

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że majątek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. zo.o. w Międzyrzecu Podlaskim nie jest narażony na szkody powodziowe.**

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

**Pytanie 2.** Czy znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora zabytków, jeśli tak to wnioskujemy o wprowadzenie limitów?

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wykazał do ubezpieczenia budynków znajdujących się pod nadzorem konserwatora zabytków.**

**Pytanie 3.** Prosimy o podanie informacji o istniejących, bądź planowanych remontach, inwestycjach i przebudowach?

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wykonywane są remonty częściowe na bieżąco według potrzeb i możliwości finansowych Spółki oraz właściciela budynków ubezpieczanych.**

**Pytanie 4.** Czy dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie owu danego Ubezpieczyciela?

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ oraz w umowie i ofercie Wykonawcy zastosowanie mają ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.**

**Pytanie 5.** W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie wyłączenia szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu

ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na szkodach polegających na zapadaniu się i osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka. Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka, zgodnie z zapisami w SIWZ załącznik nr 1a do SIWZ pkt 4. Akceptowalne wyłączenia pkt 4.7 oraz 4.8.

**Pytanie 6.** Dla mienia wyłączzonego z eksploatacji wnioskujemy o wyłączenie z ochrony ryzyka dewastacji

O jakiej wartości zostaje zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji. Jaki jest stan techniczny i zabezpieczenia mienia wyłączzonego z eksploatacji. Dla mienia wyłączzonego z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie zabezpieczeń dodatkowych tj.

-teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany

-wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane , odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane

-gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia.

Jeśli są budynki wyłączone z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie obowiązku zamknięcia głównego zaworu doprowadzającego wodę.

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na chwilę obecną nie wykazał do ubezpieczenia mienia wyłączzonego z eksploatacji. Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w treści SIWZ.

**Pytanie 7.** W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka działanie człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zgodnie z zapisami w SIWZ w załączniku nr 1a do SIWZ pkt 5.42 jest określony limit dla sprzętu elektronicznego w wysokości 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia wykazanego w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Dla pozostałego mienia oraz sprzętu elektronicznego wykazanego do ubezpieczenia jako sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk. Zamawiający nie wyraża na wprowadzenie limitu.

**Pytanie 8.** Prosimy o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodne z wymogami prawa? Prosimy o informacje jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe są zastosowane w mieniu Zamawiającego oraz podległych jednostkach

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Spółka co do zasady przestrzega obowiązujących przepisów prawa. Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych zawiera załącznik nr 1c do SIWZ zakładka nr 4. Zakres ochrony zgodnie z klauzulą uznania stanu zabezpieczeń.

**Pytanie 9.** Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwprzebieciowe, instalację odgromową? Jeżeli niektóre nie posiadają?

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wykazane mienie jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

**Pytanie 10.** Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne? Jeśli tak prosimy o podanie wartości instalacji solarnych. Jeśli nie ma instalacji solarnych zgłaszanych do ubezpieczenia w przyszłości takie instalacje solarne będą mogły zostać objęte ochroną na zasadzie owu i warunków indywidualnych jeśli chodzi o zakres i cenę.

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie posiada instalacji solarnych i w przyszłości nie będzie ich zgłaszał do ubezpieczenia programem w obecnie prowadzonym postępowaniu przetargowym.

**Pytanie 11.** W mieniu od wszystkich ryzyk czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia, budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Prosimy o podanie ich lokalizacji i wartości jednostkowych. Czy istnieje możliwość wyłączenia z ubezpieczenia budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Jeśli nie ma możliwości wyłączenia z ubezpieczenia budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, i/lub pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o objęcie tych budynków w zakresie podstawowym (flexa). Prosimy o opis techniczny tego typu budynków.

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia pustostanów, budynków przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

**Pytanie 12.** W odniesieniu do imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC czy Zamawiający potwierdza że zakres ochrony nie będzie obejmował imprez motorowych, wodnych, rowerowych, samochodowych, lotniczych, motorowodnych, ekstremalnych. Jeżeli tego typu imprezy mają być objęte ochroną prosimy podać ich wykaz.

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Spółka nie jest organizatorem imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

**Pytanie 13.** W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki. Prosimy o wykaz takich budynków ze wskazaniem wartości jednostkowych poszczególnych budynków.

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wśród budynków i budowli nie wykazano budynków z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki.

**Pytanie 14.** W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wszystkie budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia posiadają roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny- nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują

się w stanie przedawaryjnym. Jeśli tak prosimy o informację które to budynki/budowle i jaka jest ich wartość

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Spółka co do zasady przestrzega obowiązujących przepisów prawa a wykazane mienie jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.**

**Pytanie 15.** W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo a jeżeli tak czy są przechowywane w miejscach wydzielonych i przystosowanych do tego celu.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia nie są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo.**

**Pytanie 16.** W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej z odpowiedzialności ubezpieczyciela prosimy o wyłączenie szkód

-wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę

- powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach

-w budynkach przeznaczonych do rozbiórki

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest zgodna z definicją zawartą w SIWZ i w art. 73 ust. 1 Prawa budowlanego.**

**Pytanie 17.** W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie że w ramach sumy ubezpieczenia budowli nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia drogi, mosty, wiadukty, tory , kable lub linie przesyłowe

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w ramach sumy ubezpieczenia budowli systemem pierwszego ryzyka nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia drogi, mosty, wiadukty, tory , kable lub linie przesyłowe.**

**Pytanie 18.** Wnioskujemy o wprowadzenie franszyz redukcyjnych dla:

-dla ryzyka deszczy nawalnego, zalania, powodzi-5% wartości szkody minimum 2000zł

-dla budynków i budowli o konstrukcji drewnianej -5% wartości szkody minimum 5000zł

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie.**

**Pytanie 19.** W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: Zabezpieczenia uznaje się za wystarczające o ile w momencie szkody były sprawne, konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami prawa.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wprowadza zmian w treści SIWZ.**

**Pytanie 20.** W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wnioskuje o potwierdzenie iż ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej w tym poza miejscem ubezpieczenia ( zawody, wycieczki, obozy itp.) nie dotyczy sportów ekstremalnych, motorowych, lotniczych.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Spółka nie prowadzi działalności sportowej i rekreacyjnej.**

**Pytanie 21.** Jeśli ochroną mają zostać objęte budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji prosimy o podanie wartości tych budynków, przeznaczenia, konstrukcji, stanu technicznego? Czy budynki są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak w jaki sposób? Jaka jest odległość budynków nieużytkowanych do OSP lub PSP? Czy instalacje w budynkach nieużytkowanych są na bieżąco konserwowane? Od kiedy klient jest w posiadaniu budynków nieużytkowanych? Od kiedy budynki są nieużytkowane? Jak jest otoczenie budynków nieużytkowanych?

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wykazano do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji.**

**Pytanie 22.** Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowanie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowanie do aktualnego przeznaczenia.**

**Pytanie 23.** Czy były szkody w budynkach nieużytkowanych jeśli tak jakie to były szkody w budynkach nieużytkowanych.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wykazywano do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych. Brak szkód.**

**Pytanie 24.** Jeśli zostają zgłoszone budynki nieużytkowane, wnioskujemy o wprowadzenie limitu odszkodowawczego, wnioskujemy o wprowadzenie dla takich budynków franszyzy redukcyjnej, wnioskujemy o ubezpieczenie takiego rodzaju budynków w zakresie flexa.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wykazano do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych.**

**Pytanie 25.** Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.**

**Pytanie 26.** W nawiązaniu do treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych proszę o informację na temat rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego oraz w podległych jednostkach.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wykazane mienie jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

**Pytanie 27.** Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowych zastosowanych w mieniu Ubezpieczającego i jednostkach podległych. W przypadku braku takiej informacji proszę o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń.

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych został wykazany w załączniku nr 1c do SIWZ zakładka nr 4. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje klauzulę uznania stanu zabezpieczeń zgodnie z zapisami w SIWZ.

**Pytanie 28.** Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane :

- rok budowy
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian
- rodzaj pokrycia dachu
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny
- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wszelkie znane dane o budynkach i budowlach zostały podane w załączniku nr 1c do SIWZ zakładka nr 1

**Pytanie 29.** Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartość odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że budynki starsze niż 50 lat są wykazane do ubezpieczenia w wartości rzeczywistej.

**Pytanie 30.** Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu)

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że remonty są przeprowadzane w miarę potrzeb oraz możliwości finansowych Spółki i nie jest w stanie na chwilę obecną wykazać tak szczegółowych informacji.

**Pytanie 31.** Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na chwilę obecną nie są zaplanowane żadne remonty lub przebudowy.

**Pytanie 32.** Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji.

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że łączna suma ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji wynosi ok. 1 000 000,00 zł i znajduje się przy ul. Brzeskiej 102 (budynek biurowy PUK).

**Pytanie 33.** Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? Jeśli tak co zmieniło się w zapisach SIWZ w stosunku do poprzedniego SIWZ.

**Odpowiedź:** Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza ubezpieczeń posiadanych przez Zamawiającego. Pełnomocnik Zamawiającego informuje tylko, że zakres ubezpieczenia był analogiczny do określonego w SIWZ.

**Pytanie 34.** Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

**Odpowiedź:** Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza ubezpieczeń posiadanych przez Zamawiającego. Pełnomocnik Zamawiającego informuje tylko, że zakres ubezpieczenia był analogiczny do określonego w SIWZ.

**Pytanie 35.** Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat?

**Odpowiedź:** Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza ubezpieczeń posiadanych przez Zamawiającego. Pełnomocnik Zamawiającego informuje tylko, że zakres ubezpieczenia był analogiczny do określonego w SIWZ, podobnie wysokość fransyz i udziałów własnych.

**Pytanie 36.** Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że do dnia dzisiejszego w lokalizacjach wykazanych do ubezpieczenia nie występowała powódź. Brak wypłaconych odszkodowań i brak poniesionych strat.

**Pytanie 37.** Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w lokalizacjach wykazanych do ubezpieczenia do dnia dzisiejszego nie występowały podtopienia. Brak wypłaconych odszkodowań i brak poniesionych strat.

**Pytanie 38.** Odnośnie mienia znajdującego gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w lokalizacjach wykazanych do ubezpieczenia przez ostatnie kilka lat do dnia dzisiejszego nie występowało zjawisko podniesienia się wód gruntowych. Brak wypłaconych odszkodowań i brak poniesionych strat.

**Pytanie 39.** Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

**Pytanie 40.** Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

**Pytanie 41.** Dla sprzętu elektronicznego powyżej 7 lat proszę o zmianę rodzaju wartości z odtworzeniowej na rzeczywistą lub księgową brutto.

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie. Sprzęt elektroniczny jest wykazany do ubezpieczenia w wartości rynkowej.

**Pytanie 42.** Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) mienie wyłączone z eksploatacji
- b) pustostany
- c) budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym

Prosimy o podanie ich lokalizacji oraz jednostkowych sum ubezpieczenia

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji, pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

**Pytanie 43.** W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o włączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do flexy z limitem odpowiedzialności do 100.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu prosimy o określenie max limitu akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** zgodnie z odpowiedzią na pytanie 42.



**Pytanie 44.** Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki o konstrukcji ścian drewnianej , jeśli tak wnioskujemy o objęciu ochroną takich budynków z limitem odpowiedzialności 100.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w systemie I ryzyko.

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

**Pytanie 45.** Wnioskujemy o przesunięciu terminu otwarcia ofert.

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wyraża zgodę na przesunięcie terminu otwarcia ofert.

**Termin otwarcia zostaje przesunięty na dzień 09.05.2019r.**

**Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.05.2019r. o godzinie 12:15 w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego.**

Anna Korszeń  
Dyrektor  
Oddziału Inter Broker Sp. z o.o.  
w Białej Podlaskiej

